

Šiaulių industrinio parko įkūrimas, II etapas
 Grunto ir požeminio vandens tyrimai

p. 1 iš 3

Grunto mėginio ėmimo protokolas

Užsakovas : Šiaulių miesto savivaldybė
 Vieta : Buvęs Šiaulių karinis oro uostas
 Mėginį paėmė : K. Märtner, H. Dostmann
 Oro sąlygos/Temperatūra : be kritulių, debesuota, vidutinis vėjo stiprumas, 4-10°C
 Data : 01.12.2008
 Mėginio ėmimo būdas : Ekskavatoriumi imtas šūrfas
 Mėginių ėmimo prietaisas : Mėginių ėmimo kaušelis (nerūdijančio plieno)

Mėginio žymėjimas	Mėginio ėmimo gylis [m]	Mėginio kiekis [g]	Sensorinis įvertinimas
B 01-1-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 01-1-2	0,5 – 1,8	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 01-1-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 01-2-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 01-2-2	1,0 – 2,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 01-2-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 02-1-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 02-1-2	0,3 – 1,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 02-1-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 02-2-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 02-2-2	0,3 – 1,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 02-2-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 03-1-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 03-1-2	0,3 – 1,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 03-1-3	1,0 – 2,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 03-2-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 03-2-2	0,3 – 1,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 03-2-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 04-1-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 04-1-2	0,5 – 1,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 04-1-3	2,1 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta

Koncervavimas: nėra


 Parąšas

Šiaulių industrinio parko įkūrimas, II etapas
 Grunto ir požeminio vandens tyrimai


p. 2 iš 3

Grunto mėginio ėmimo protokolas

Užsakovas : Šiaulių miesto savivaldybė
 Vieta : Buvęs Šiaulių karinis oro uostas
 Mėginį paėmė : K. Märtner, H. Dostmann
 Oro sąlygos/Temperatūra : be kritulių, debesuota, vidutinis vėjo stiprumas, 4-10°C
 Data : 01.12.2008
 Mėginio ėmimo būdas : Ekskavatoriumi imtas šūrfas
 Mėginių ėmimo prietaisas : Mėginių ėmimo kaušelis (nerūdijančio plieno)

Mėginio žymėjimas	Mėginio ėmimo gylis [m]	Mėginio kiekis [g]	Sensorinis įvertinimas
B 04-2-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 04-2-2	0,3 – 1,5	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 04-2-3	1,5 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 04-3-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 04-3-2	0,3 – 0,8	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 04-3-3	1,0 – 2,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 05-1-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 05-1-2	1,1 – 1,6	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 05-1-3	2,8 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 05-2-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 05-2-2	0,5 – 1,3	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 05-2-3	1,5 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 05-3-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 05-3-2	0,5 – 1,5	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 05-3-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 06-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 06-2	1,0 – 1,6	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 06-3	2,7 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 07-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 07-2	0,5 – 1,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 07-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 10-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 10-2	0,4 – 1,5	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 10-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta

Koncervavimas: nėra


 Paršas

Šiaulių industrinio parko įkūrimas, II etapas
 Grunto ir požeminio vandens tyrimai

p. 3 iš 3

Grunto mėginio ėmimo protokolas

Užsakovas : Šiaulių miesto savivaldybė
 Vieta : Buvęs Šiaulių karinis oro uostas
 Mėginį paėmė : K. Märtner, H. Dostmann
 Oro sąlygos/Temperatūra : be kritulių, debesuota, vidutinis vėjo stiprumas, 4-10°C
 Data : 01.12.2008
 Mėginio ėmimo būdas : Ekskavatoriumi imtas šurfas
 Mėginių ėmimo prietaisais : Mėginių ėmimo kaušelis (nerūdijančio plieno)

Mėginio žymėjimas	Mėginio ėmimo gylis [m]	Mėginio kiekis [g]	Sensorinis įvertinimas
B 11-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 11-2	0,5 – 1,7	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 11-3	1,9 – 2,3	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 12-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 12-2	0,6 – 1,8	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 12-3	1,9 – 2,4	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 13-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 13-2	1,0 – 2,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 13-3	2,2 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 48-4-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 48-4-2	0,5 – 1,5	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 48-4-3	2,2 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 48-5-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 48-5-2	0,5 – 1,5	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 48-5-3	2,5 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 49-1-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 49-1-2	0,5 – 1,5	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 49-1-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 49-2-1	0,1 – 0,25	500	Mineralinių angliavandenių kvapas tik už šurfo, šurfe nepastebėta nieko neįprasta
B 49-2-2	0,8 – 2,0	500	Mineralinių angliavandenių kvapas tik už šurfo, šurfe nepastebėta nieko neįprasta
B 49-2-3	2,8 – 3,0	500	Mineralinių angliavandenių kvapas tik už šurfo, šurfe nepastebėta nieko neįprasta
B 49-3-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 49-3-2	0,5 – 1,5	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 49-3-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta

Koncervavimas: nėra


 Parašas

Šiaulių industrinio parko įkūrimas, II etapas
 Grunto ir požeminio vandens tyrimai


p. 1 iš 4

Grunto mėginio ėmimo protokolas

Užsakovas : Šiaulių miesto savivaldybė
 Vieta : Buvęs Šiaulių karinis oro uostas
 Mėginį paėmė : K. Märtner, H. Dostmann
 Oro sąlygos/Temperatūra : nedideli krituliai, vidutinis vėjo stiprumas, 4-8°C
 Data : 02.12.2008
 Mėginio ėmimo būdas : Ekskavatoriumi imtas šūrfas
 Mėginių ėmimo prietaisas : Mėginių ėmimo kaušelis (nerūdijančio plieno)

Mėginio žymėjimas	Mėginio ėmimo gylis [m]	Mėginio kiekis [g]	Sensorinis įvertinimas
B 14-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 14-2	0,6 – 1,5	500	Silpnas mineralinių angliavandenilių kvapas
B 14-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 15-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 15-2	0,4 – 1,3	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 15-3	1,7 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 17-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 17-2	0,5 – 1,4	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 17-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 18-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 18-2	0,6 – 1,5	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 18-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 19-1-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 19-1-2	0,6 – 1,3	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 19-1-3	1,8 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 19-2-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 19-2-2	0,4 – 1,5	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 19-2-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 20-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 20-2	0,6 – 1,2	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 20-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 21-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 21-2	0,5 – 1,1	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 21-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta

Koncervavimas: nėra


 Parašas

Šiaulių industrinio parko įkūrimas, II etapas
 Grunto ir požeminio vandens tyrimai


p. 2 iš 4

Grunto mėginio ėmimo protokolas

Užsakovas : Šiaulių miesto savivaldybė
 Vieta : Buvęs Šiaulių karinis oro uostas
 Mėginių paėmė : K. Märtner, H. Dostmann
 Oro sąlygos/Temperatūra : be kritulių, nedidelis debesuotumas, vidutinis vėjo stiprumas, 4-8°C
 Data : 02.12.2008
 Mėginio ėmimo būdas : Ekskavatoriumi imtas šūrfas
 Mėginių ėmimo prietaisas : Mėginių ėmimo kaušelis (nerūdijančio plieno)

Mėginio žymėjimas	Mėginio ėmimo gylis [m]	Mėginio kiekis [g]	Sensorinis įvertinimas
B 38-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 38-2	0,5 – 1,3	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 38-3	2,0 – 3,3	500	Labai stiprus mineralinių angliavandenių kvapas
B 39-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 39-2	0,7 – 1,5	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 39-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 40-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 40-2	0,5 – 1,6	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 40-3	2,0 – 3,6	500	Stiprus mineralinių angliavandenių kvapas
B 41-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 41-2	0,5 – 2,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 41-3	2,5 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 42-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 42-2	0,6 – 1,4	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 42-3	2,6 – 3,3	500	Stiprus mineralinių angliavandenių kvapas
B 43-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 43-2	0,5 – 1,5	500	Mineralinių angliavandenių kvapas
B 43-3	2,0 – 3,0	500	Stiprus mineralinių angliavandenių kvapas
B 44-1-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 44-1-2	0,5 – 1,5	500	Silpnas mineralinių angliavandenių kvapas
B 44-1-3	2,0 – 3,5	500	Stiprus mineralinių angliavandenių kvapas
B 44-2-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 44-2-2	0,5 – 1,5	500	Silpnas mineralinių angliavandenių kvapas
B 44-2-3	2,0 – 3,5	500	Stiprus mineralinių angliavandenių kvapas

Koncervavimas: nėra


 Parašas

Šiaulių industrinio parko įkūrimas, II etapas
 Grunto ir požeminio vandens tyrimai


p. 3 iš 4

Grunto mėginio ėmimo protokolas

Užsakovas : Šiaulių miesto savivaldybė
 Vieta : Buvęs Šiaulių karinis oro uostas
 Mėginių paėmė : K. Märtner, H. Dostmann
 Oro sąlygos/Temperatūra : be kritulių, nedidelis debesuotumas, vidutinis vėjo stiprumas, 4-8°C
 Data : 02.12.2008
 Mėginio ėmimo būdas : Ekskavatoriumi imtas šūrfas
 Mėginių ėmimo prietaisas : Mėginių ėmimo kaušelis (nerūdijančio plieno)

Mėginio žymėjimas	Mėginio ėmimo gylis [m]	Mėginio kiekis [g]	Sensorinis įvertinimas
B 44-3-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 44-3-2	0,5 – 1,5	500	Silpnas mineralinių angliavandenių kvapas
B 44-3-3	2,0 – 3,5	500	Stiprus mineralinių angliavandenių kvapas
B 44-4-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 44-4-2	1,0 – 2,0	500	Silpnas mineralinių angliavandenių kvapas
B 44-4-3	3,0 – 3,6	500	Stiprus mineralinių angliavandenių kvapas
B 46-1-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 46-1-2	0,5 – 2,0	500	Mineralinių angliavandenių kvapas
B 46-1-3	2,2 – 3,0	500	Stiprus mineralinių angliavandenių kvapas
B 46-3-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 46-3-2	0,8 – 1,2	500	Mineralinių angliavandenių kvapas
B 46-3-3	2,0 – 3,5	500	Stiprus mineralinių angliavandenių kvapas
B 46-4-1	0,1 – 0,25	500	Mineralinių angliavandenių kvapas
B 46-4-2	0,5 – 1,5	500	Mineralinių angliavandenių kvapas
B 46-4-3	2,0 – 3,0	500	Stiprus mineralinių angliavandenių kvapas
B 46-6-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 46-6-2	0,5 – 1,1	500	Mineralinių angliavandenių kvapas
B 46-6-3	1,5 – 3,0	500	Stiprus mineralinių angliavandenių kvapas
B 46-8-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 46-8-2	0,5 – 1,5	500	Stiprus mineralinių angliavandenių kvapas
B 46-8-3	2,0 – 3,0	500	Stiprus mineralinių angliavandenių kvapas
B 46-9-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 46-9-2	1,0 – 1,5	500	Stiprus mineralinių angliavandenių kvapas
B 46-9-3	2,0 – 3,0	500	Stiprus mineralinių angliavandenių kvapas

Koncervavimas: nėra


 Parašas

Šiaulių industrinio parko įkūrimas, II etapas
 Grunto ir požeminio vandens tyrimai


p. 4 iš 4

Grunto mėginio ėmimo protokolas

Užsakovas : Šiaulių miesto savivaldybė
 Vieta : Buvęs Šiaulių karinis oro uostas
 Mėginį paėmė : K. Märtner, H. Dostmann
 Oro sąlygos/Temperatūra : be kritulių, nedidelis debesuotumas, vidutinis vėjo stiprumas, 4-8°C
 Data : 02.12.2008
 Mėginio ėmimo būdas : Ekskavatoriumi imtas šūrfas
 Mėginių ėmimo prietaisas : Mėginių ėmimo kaušelis (nerūdijančio plieno)

Mėginio žymėjimas	Mėginio ėmimo gylis [m]	Mėginio kiekis [g]	Sensorinis įvertinimas
B 47-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 47-2	0,5 – 1,5	500	Stiprus mineralinių angliavandenių kvapas
B 47-3	2,0 – 3,0	500	Mineralinių angliavandenių kvapas
B 48-1-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 48-1-2	0,5 – 1,5	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 48-1-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 48-2-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 48-2-2	0,5 – 1,2	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 48-2-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 48-3-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 48-3-2	0,5 – 1,5	500	Mineralinių angliavandenių kvapas
B 48-3-3	2,0 – 3,0	500	Mineralinių angliavandenių kvapas
B 48-6-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 48-6-2	0,5 – 1,2	500	Silpnas mineralinių angliavandenių kvapas
B 48-6-3	2,0 – 3,5	500	Stiprus mineralinių angliavandenių kvapas
B 48-7-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 48-7-2	1,0 – 2,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 48-7-3	3,0 – 4,0	500	Stiprus mineralinių angliavandenių kvapas
B 48-8-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 48-8-2	1,0 – 2,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 48-8-3	2,8 – 3,5	500	Mineralinių angliavandenių kvapas
B 51-1-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 51-1-2	1,0 – 1,9	500	Mineralinių angliavandenių kvapas
B 51-1-3	2,0 – 3,0	500	Stiprus mineralinių angliavandenių kvapas

Koncervavimas: nėra


 Parašas

Šiaulių industrinio parko įkūrimas, II etapas
 Grunto ir požeminio vandens tyrimai


p. 1 iš 3

Grunto mėginio ėmimo protokolas

Užsakovas : Šiaulių miesto savivaldybė
 Vieta : Buvęs Šiaulių karinis oro uostas
 Mėginį paėmė : K. Märtner, H. Dostmann
 Oro sąlygos/Temperatūra : nedideli krituliai, vidutinis vėjo stiprumas, 4-8°C
 Data : 03.12.2008
 Mėginio ėmimo būdas : Ekskavatoriumi imtas šūrfas
 Mėginių ėmimo prietaisas : Mėginių ėmimo kaušelis (nerūdijančio plieno)

Mėginio žymėjimas	Mėginio ėmimo gylis [m]	Mėginio kiekis [g]	Sensorinis įvertinimas
B 22-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 22-2	1,2 – 2,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 22-3	2,3 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 23-1-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 23-1-2	0,5 – 1,4	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 23-1-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 23-2-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 23-2-2	0,5 – 1,5	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 23-2-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 24-1-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 24-1-2	0,7 – 1,4	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 24-1-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 24-2-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 24-2-2	1,0 – 1,8	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 24-2-3	2,0 – 3,3	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 25-1-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 25-1-2	0,6 – 1,6	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 25-1-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 25-2-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 25-2-2	0,6 – 1,8	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 25-2-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 26-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 26-2	0,5 – 1,5	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 26-3	2,2 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 16-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 16-2	0,5 – 1,5	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 16-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta

Koncervavimas: nėra


 Parašas

Šiaulių industrinio parko įkūrimas, II etapas
 Grunto ir požeminio vandens tyrimai

p. 2 iš 3

Grunto mėginio ėmimo protokolas

Užsakovas : Šiaulių miesto savivaldybė
 Vieta : Buvęs Šiaulių karinis oro uostas
 Mėginį paėmė : K. Märtner, H. Dostmann
 Oro sąlygos/Temperatūra : nedideli krituliai, vidutinis vėjo stiprumas, 4-8°C
 Data : 0312.2008
 Mėginio ėmimo būdas : Ekskavatoriumi imtas šūrfas
 Mėginių ėmimo prietaisas : Mėginių ėmimo kaušelis (nerūdijančio plieno)

Mėginio žymėjimas	Mėginio ėmimo gylis [m]	Mėginio kiekis [g]	Sensorinis įvertinimas
B 32-1-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 32-1-2	0,4 – 1,2	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 32-1-3	2,5 – 3,2	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 32-2-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 32-2-2	0,5 – 1,5	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 32-2-3	2,0 – 3,0	500	Stiprus mineralinių angliavandenių kvapas
B 32-3-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 32-3-2	0,3 – 1,0	500	Mineralinių angliavandenių kvapas
B 32-3-3	1,5 – 2,5	500	Mineralinių angliavandenių kvapas
B 33-1-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 33-1-2	1,0 – 1,2	500	Mineralinių angliavandenių kvapas
B 33-1-3	1,5 – 2,5	500	Stiprus mineralinių angliavandenių kvapas
B 34-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 34-2	0,5 – 1,5	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 34-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 35-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 35-2	1,0 – 2,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 35-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 36-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 36-2	0,8 – 1,8	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 36-3	3,0 – 3,5	500	Labai stiprus mineralinių angliavandenių kvapas
B 37-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 37-2	1,0 – 2,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 37-3	2,3 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 45-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 45-2	0,5 – 1,5	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 45-3	2,5 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta

Koncervavimas: nėra


 Parašas

Šiaulių industrinio parko įkūrimas, II etapas
 Grunto ir požeminio vandens tyrimai


p. 3 iš 3

Grunto mėginio ėmimo protokolas

Užsakovas : Šiaulių miesto savivaldybė
 Vieta : Buvęs Šiaulių karinis oro uostas
 Mėginių paėmė : K. Märtner, H. Dostmann
 Oro sąlygos/Temperatūra : Be kritulių, vidutinis vėjo stiprumas, 4-8°C
 Data : 03.12.2008
 Mėginio ėmimo būdas : Ekskavatoriumi imtas šūrfas
 Mėginių ėmimo prietaisas : Mėginių ėmimo kaušelis (nerūdijančio plieno)

Mėginio žymėjimas	Mėginio ėmimo gylis [m]	Mėginio kiekis [g]	Sensorinis įvertinimas
B 46-2-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 46-2-2	1,0 – 2,0	500	Mineralinių angliavandenių kvapas
B 46-2-3	2,0 – 3,0	500	Stiprus mineralinių angliavandenių kvapas
B 46-5-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 46-5-2	0,5 – 1,0	500	Silpnas mineralinių angliavandenių kvapas
B 46-5-3	2,0 – 3,0	500	Stiprus mineralinių angliavandenių kvapas
B 46-7-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 46-7-2	1,0 – 2,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 46-7-3	2,0 – 3,0	500	Mineralinių angliavandenių kvapas
B 46-10-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 46-10-2	1,0 – 2,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 46-10-3	2,5 – 3,5	500	Mineralinių angliavandenių kvapas
B 50-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 50-2	0,5 – 1,5	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 50-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 51-2-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 51-2-2	0,3 – 1,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 51-2-3	2,0 – 3,0	500	Mineralinių angliavandenių kvapas

Koncervavimas: nėra


 Parašas

Šiaulių industrinio parko įkūrimas, II etapas
 Grunto ir požeminio vandens tyrimai


p. 1 iš 2

Grunto mėginio ėmimo protokolas

Užsakovas : Šiaulių miesto savivaldybė
 Vieta : Buvęs Šiaulių karinis oro uostas
 Mėginį paėmė : K. Märtner, H. Dostmann
 Oro sąlygos/Temperatūra : Be kritulių, stiprus vėjas, 3-6°C
 Data : 04.12.2008
 Mėginio ėmimo būdas : Ekskavatoriumi imtas šūrfas
 Mėginių ėmimo prietaisas : Mėginių ėmimo kaušelis (nerūdijančio plieno)

Mėginio žymėjimas	Mėginio ėmimo gylis [m]	Mėginio kiekis [g]	Sensorinis įvertinimas
B 28-1-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 28-1-2	0,5 – 1,5	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 28-1-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 28-2-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 28-2-2	0,8 – 1,8	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 28-2-3	2,0 – 2,5	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 29-1-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 29-1-2	0,5 – 1,5	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 29-1-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 29-2-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 29-2-2	0,9 – 1,4	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 29-2-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 29-3-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 29-3-2	0,5 – 1,5	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 29-3-3	2,5 – 3,3	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 29-4-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 29-4-2	0,3 – 1,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 29-4-3	1,5 – 2,5	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 29-5-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 29-5-2	0,5 – 1,5	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 29-5-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 29-6-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 29-6-2	0,25 – 0,6	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 29-6-3	1,0 – 2,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 30-1-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 30-1-2	0,6 – 1,4	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 30-1-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta

Koncervavimas: nėra


 Parašas

Šiaulių industrinio parko įkūrimas, II etapas
 Grunto ir požeminio vandens tyrimai

p. 2 iš 2

Grunto mėginio ėmimo protokolas

Užsakovas : Šiaulių miesto savivaldybė
 Vieta : Buvęs Šiaulių karinis oro uostas
 Mėginį paėmė : K. Märtner, H. Dostmann
 Oro sąlygos/Temperatūra : Be kritulių, stiprus vėjas, 3-6°C
 Data : 04.12.2008
 Mėginio ėmimo būdas : Ekskavatoriumi imtas šūrfas
 Mėginių ėmimo prietaisas : Mėginių ėmimo kaušelis (nerūdijančio plieno)

Mėginio žymėjimas	Mėginio ėmimo gylis [m]	Mėginio kiekis [g]	Sensorinis įvertinimas
B 30-2-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 30-2-2	0,5 – 1,5	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 30-2-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 31-1-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 31-1-2	0,8 – 1,8	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 31-1-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 31-2-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 31-2-2	1,0 – 1,8	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 31-2-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 31-3-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 31-3-2	0,5 – 1,2	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 31-3-3	1,7 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 33-2-1	0,1 – 0,25	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 33-2-2	0,6 – 1,6	500	Nepastebėta nieko neįprasta
B 33-2-3	2,0 – 3,0	500	Nepastebėta nieko neįprasta

Koncervavimas: nėra

Parašas